

.....
.....
Pouczenie

Prowadzący instalację jest obowiązany do przedłożenia organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:

- 1) rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji,
- 2) zmianie danych zawartych w zgłoszeniu w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie ww. danych.

.....
(podpis)

* niepotrzebne skreślić

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Oświadczam, że stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami (BZT5 ścieków dopływających co najmniej o 90%, Chztr co najmniej o 75%, zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 90%, zawartość azotu azotynowego i azotu azotanowego o co najmniej 70-80%, zawartość fosforu ogólnego o co najmniej 80%).

.....
(podpis)

Oświadczam, że wylot drenażu oczyszczalni jest zlokalizowany co najmniej 1,5 m powyżej poziomu wód gruntowych.

.....
(podpis)

Załączniki:

- mapa z naniesioną lokalizacją oczyszczalni (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza / mapa do celów projektowych bądź inna)
- kopia pisma o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych lub kopia pozwolenia na budowę,

oświadczenie inwestora/wykonawcy potwierdzające realizację inwestycji zgodnie ze sztuką budowlaną i zgłoszeniem/pozwoleniem na budowę (kopia),

dokument potwierdzający, że oczyszczalnia będzie oczyszczać ścieki w stopniu wymaganym przez prawo: atest, certyfikat, oświadczenie producenta, wyniki badań jakości ścieków bądź oświadczenie właściciela instalacji zawarte w niniejszym wniosku *),

dokumentacja techniczna oczyszczalni (do wglądu).

Inne dokumenty:

-
-
-
-

pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika.

dowód wpłaty opłaty skarbowej

- za zgłoszenie 120 zł,
- za pełnomocnictwo 17 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Świdnik:
PKO BP S.A. 95102031760000580200137885